



TEST REPORT

機能性フィルム FPEL 試験データ

＜写真画像＞ 包装 8 日目

平均温度：20℃

平均湿度：50%RH

チューリップ


一般包装



FPEL



＜総合評価＞



総合コメント

試験最終日に、一般包装で花びらの開きが極端に進んでおり、葉の黄変も FPEL 側より進んでいることが確認された。

今回の試験では総合的な評価で、「FPEL」に優位性が見られる結果となった。

その手があったか！ 株式会社 ファーストパック



【本社】九州・沖縄エリア

〒830-0405 福岡県三潁郡大木町横溝506-1
TEL 0944-33-0971 FAX 0944-33-0975

東北・北海道エリア
【仙台営業所】

〒981-3304 宮城県富谷市ひより台1-44-6
セブンコート105
TEL 022-348-1277 FAX 022-348-1278

関東・信越エリア
【関東営業所】

〒101-0048 東京都千代田区神田司町2丁目
11-1 明治安田損害保険ビル2階
TEL 050-3502-7801 FAX 0944-33-0975

東海・北陸エリア
【名古屋営業所】

〒460-0007 愛知県名古屋市中区新栄2-42-28
TEL 050-3502-7802 FAX 0944-33-0975

中国・関西エリア
【岡山営業所】

〒701-0221 岡山県岡山市南区藤田564-157
TEL 086-296-0010 FAX 086-296-0012

<https://firstpack.co.jp/>

🔍ファーストパック

検索



詳しい情報
はこちら

届ける力になろう
もっと笑顔顔を咲かそう

機能性フィルム
FPEL
お花いきいき

ファーストパックは機能性フィルム FPEL を通じて
地球環境への負荷低減と人の心の健康に貢献します