

TEST REPORT

機能性フィルム FPEL 試験データ

トルコキキョウ

<写真画像>包装8日目 平均温度:20℃ 平均湿度:70%RH





<花の重量変化 (g)> ※累積



<総合評価>



総合コメント

今回の試験では、一般包材にて花首のまがりが目立ち、官能評価で顕著な差が確認できた。 最終日の時点で、一般包材のみ検体の重量が試験初日時を下回っており、 蒸散が進み、しおれ・花首の曲がりに繋がったと考えられる。

今回の試験では、FPELの鮮度保持効果が確認できた。



【本社】【九州営業所】

FIRST 〒830-0405 福岡県三潴郡大木町横溝506-1 関東・保護エリア 〒101-0048 東京都千代田区神田司町2丁目 PACK TEL 0944-33-0971 FAX 0944-33-0975 【関東営業所】 TEL 050-3502-7801 FAX 0944-33-0975 FIRST 〒830-0405 福岡県三潴郡大木町横溝506-1

東北・北海道エリア 〒981-3304 宮城県富谷市ひより台1-44-6 セブンコート105 【仙台営業所】 TEL 022-348-1277 FAX 022-348-1278

無ける力になろう

営 顔を咲かそう

https://firstpack.co.jp/

〒460-0007 愛知県名古屋市中区新栄2-42-28 【名古屋営業所】TEL 050-3502-7802 FAX 0944-33-0975

中四国·関西エリア 〒701-0221 岡山県岡山市南区藤田564-157 【岡山営業所】 TEL 086-296-0010





